

Individueller Tankservice

Individueller Tankservice

Wenn ein Öltank tropft, ist es zu spät! Das kostet zumindest einen neuen Tank und es kann ernsthafte Probleme mit den Umweltbehörden geben. Wer seinen Tank regelmäßig wartet und überprüft, handelt verantwortungsvoll und wirtschaftlich. **Ohne Wartung altert ein Öltank viermal schneller!**

AUSZUG AUS DEM HEIZUNGSANLAGEN-GESETZ

„Einwandige Öltanks werden aus dem Verkehr genommen“. Der Grund dafür liegt im gefürchteten Lochfraß, der bei nicht gewarteten Tanks leicht auftreten kann.

Heizöl hat normalerweise keine korrosiven Eigenschaften, aber an der tiefsten Stelle im Tank sammelt sich Kondenswasser an. In Verbindung mit Sauerstoff löst das elektrochemische Vorgänge aus. Der daraus entstehende aggressive Öl-Wasser-Sumpf ist für den Lochfraß in der Tankwand verantwortlich. Bei Ölaustritt werden Boden und Grundwasser verunreinigt.

DER INDIVIDUELLE TANKSERVICE VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER UM BIS ZU 30 JAHRE

Der Tankservice gehört in professionelle Hände. Präzise Aussagen über den Allgemeinzustand können nur dann getroffen werden, wenn der Tank von innen professionell überprüft wurde. Freudenthaler hat für die Erstellung derartiger Expertisen einen Heizungsanlagen-Prüfer zur Verfügung.

Professionelle Prüfung und Wartung reduzieren die Gefahr von verstopften Leitungen, Filtern und Düsen und sparen unnötige Reparaturkosten von Heizungsanlagen.

REGELMÄSSIGE TANKREINIGUNG – DIE BESTE ALTERSVORSORGE!

Vorgangsweise: Das Freudenthaler-Serviceteam pumpt das saubere Heizöl in einen Zwischentank; der aggressive Öl-Wasser-Sumpf wird abgesaugt und fachgerecht entsorgt. Danach wird der Tank von innen gründlich gereinigt und die Tankwand auf Mängel überprüft. Zum Schluss wird das Heizöl (auf Wunsch gefiltert) wieder in den gereinigten und gewarteten Tank gepumpt.



Achtung: Für die ordnungsgemäße Reinigung und Innenrevision von Stahl-Batterietanks ist es notwendig, eine Einstiegsöffnung auszuschneiden. Diese wird nach Abschluss der erforderlichen Arbeiten wieder professionell verschlossen.

Option für Doppelwand-Tanks: Eine zusätzliche Kunststoff-Beschichtung auf der gereinigten Tank-Innenfläche reduziert die Bildung von Rost und Lochfraß. 5-Jahres-Garantie auf Langzeitschutz inklusive.



TANK-INNENREVISION UND DRUCKPROBEN

Ausgangssituation: Das Wasserrechtsgesetz verlangt bei Lagerung von Stoffen (wie z.B.: Öl), die den Boden und das Grundwasser gefährden können, eine regelmäßige Überprüfung der Tankanlage in Abständen von fünf Jahren. Ebenso müssen Leck-Warkeinrichtungen und Überfüll-Sicherungen periodisch überprüft werden.

Vorgangsweise: Bei der Tank-Innenrevision wird die Innenwand des gereinigten Tanks stichprobenartig, Zentimeter für Zentimeter auf Druckstellen, Rost und Lochfraß abgesucht. Bei einwandfreiem Zustand des Tanks wird ein vom Gesetzgeber und von Versicherungen anerkanntes Sachverständigen-Gutachten ausgestellt.

Im Rahmen des Freudenthaler Tankservices werden auch Druckproben mit 0,3 Bar bei Tanks durchgeführt. Bei Druckverlust in einem Doppelwand-Tank muss die Doppelwand durch Einbau einer Kunststoff-Innenhülle wiederhergestellt werden.

Vorgangsweise – Druckproben bei Ölleitungen: Diese werden leer-gesaugt und gereinigt. Leitungen werden mit 4,0 Bar abgedrückt. Druckabfall ist immer ein Hinweis auf einen Defekt.



KUNSTSTOFF-INNENHÜLLENEINBAU FÜR LANGZEITSCHUTZ

Mit einer zusätzlichen Kunststoff-Innenhülle erhält ein einwandiger Tank eine Doppelwand. Der erneuerte Tank entspricht somit dem Heizungsanlagen-Gesetz, stoppt die Korrosion und verlängert die Lebensdauer erheblich.

Zusätzliche Option: Mit der Installierung eines Vakuum-Leckwarngerätes wird der Tank rund um die Uhr auf seine Dichtheit überwacht. 10-Jahres-Garantie inklusive.

TANKDEMONTAGEN UND STILLLEGUNGEN

Ausgangssituation: Gemäß dem Heizungsanlagen-Gesetz bedarf die Demontage oder Stilllegung von Tanks und Rohrleitungen zahlreicher Prüfungen und gesetzeskonformer Maßnahmen.

Vorgangsweise: Die vorgeschriebenen Prüfungen und Maßnahmen wie beispielsweise die Tankreinigung, die Ölschlamm-Entsorgung, die notwendigen Druck- und Erdreichproben sowie sämtliche Behördenkontakte werden von Freudenthaler übernommen. Nach Abschluss der Arbeiten wird ein Gutachten über die gesetzeskonforme Stilllegung ausgestellt.

NUMMER SICHER

24H NOTRUF-SERVICE

05238 / 530 45

EIN NOTFALL? GEHEN SIE AUF „NUMMER SICHER“!

Ein Unfall mit einem Tankwagen oder Gefahrguttransporter, der unsachgemäße Umgang mit gefährlichen Stoffen, ein leerer Öltank und viele andere ähnliche Situationen können für Mensch und Natur gefährlich werden. Freudenthaler hat für derartige NOTFÄLLE einen NOTRUF eingerichtet. Zur SICHERHEIT: **24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr!** Unter der „**NUMMER SICHER – 05238 / 530 45**“ sind ausgebildete Chemiker und Gefahrgutexperten sofort zur Stelle, wenn Gefahr droht.

Sprechen Sie mit uns über die individuellen Tank-Serviceleistungen

FREUDENTHALER GMBH & CO KG

A-6401 Inzing, Schießstand 8

Telefon +43 (0) 5238 / 530 45

Fax +43 (0) 5238 / 530 46-4

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 18.00 Uhr

Freitag 7.30 bis 16.00 Uhr

www.freudenthaler.at
office@freudenthaler.at



Business excellence;
AQA-Gewinner 2001
AQA-Gewinner 2005

ISO 9001-Reg.Nr. 499/0
ISO 14001-Reg.Nr. 010/0
EMAS A-S-0000007
SCC003/0

